

**Réunion du groupe de travail Circuit du médicament
et des dispositifs médicaux du 10.05.2010
OMEDIT de Haute-Normandie**

Présents :

Dr Anne-Sophie LEGENDRE, Pharmacien, CH Lillebonne,
Dr Christine RIVALAIN, Pharmacien, Centre Hospitalier de Barentin
Dr Régine DELPLANQUE, Pharmacien, GHH,
Mme HERGAULT, Direction Soins Infirmiers, Clinique de l'Europe,
Dr Pascale FLAHAUT Pharmacien, Clinique de l'Europe,
Dr LE NEL Chantal, Pharmacien, Clinique Cleret Yvetot,
Dr Francine BOUDEWEEL, Pharmacien, CHI Elbeuf-Louviers,
Dr Nadège VERFAILLE, Pharmacien, Clinique Saint Hilaire,
Mme Sophie PIOLE, IDE, Clinique Saint Hilaire,
Mme Aurélie BAUDARD, IDE, Clinique Saint Hilaire,
Mme Valérie LIBESSART, Cadre de Santé, Clinique Saint Hilaire,
Mme Séverine LECOUTURIER-SUIGNARD, Etudiante cadre infirmier, Clinique Saint Hilaire,
Dr Marie LEONARD, Pharmacien, Clinique Mathilde,
Dr Muriel PRAET, Pharmacien, CH Bernay,
Dr Marc DURAND, Pharmacien inspecteur, ARS,
Dr Céline BRY, Pharmacien, Clinique Saint Antoine,
Dr Elise REMY, Pharmacien, coordonnateur OMEDIT HN,
Melle Hélène HAUPAIS, Interne en pharmacie, OMEDIT HN,
Mme Claire PREVOST, Cadre de santé, CH du Rouvray,
Dr Annie BAUCHET, Pharmacien, CHS du Rouvray,
Mme Françoise DOLLOIS, Directrice, Clinique des Essarts,
Mme GUEHO, IDE, Clinique des Essarts.

ORDRE DU JOUR :

Identification des médicaments jusqu'à l'administration
Préparation des piluliers

Identification des médicaments jusqu'à l'administration

✓ Pour les formes orales sèches :

- Préférer le conditionnement unitaire s'il existe.
- Garder l'emballage primaire le plus longtemps possible (N° de lot et date de péremption du fabricant).
- Ne pas découper à l'avance les blisters sans conditionnements unitaires.

En cas de re-conditionnement:

Privilégier le sur-conditionnement ou le sur-étiquetage afin de garder le conditionnement primaire et ainsi pouvoir garder la date de péremption du fabricant. (En ce qui concerne le sur-

Préparation des piluliers (formes orales sèches)

- Dans le service/salle de soins:

Identification du pilulier au nom du patient.

Préparation à un moment plus calme dans le service: essayer de fixer une heure adéquat par service. Tout dérangement pendant la préparation est source d'erreur.

Conseiller un endroit dédié, au calme.

Avoir un accès simple et rapide au livret des équivalents génériques.

Hygiène des piluliers, de l'endroit dédié et des mains (Cf. document du C-CLIN Sud-ouest joint pages 17 à 23).

Deux autres situations sont à prévoir: préparation dans la chambre et à la pharmacie et seront à définir lors de la **prochaine réunion prévue le 22 juin à 14h30, à l'ARH, rue verte.**